FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Bo-La®

ABONO
Mezcla líquida de micronutrientes minerales
Boro (B) y Molibdeno (Mo)
Líquido Soluble (SL)

Aniones minerales: sal sódica
Para aplicación foliar y fertirrigación
Abono hidrosoluble

Contenido:
Boro (B) soluble en agua..... 11,0% p/p (14,9% p/v)
Molibdeno (Mo) soluble en agua..... 0,55% p/p (0,74% p/v)

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad.
No sobrepasar las dosis recomendadas.

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Contenido: 13,5 kg (10 L)

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE) 2018/848 conforme a la Norma UNE 142500

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso.

FMC, el logo de FMC y Bo-La son marcas registradas de FMC Corporation y/o sus filiales. FMC Corporation. Todos los derechos reservados

Importado en UE por FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Dinamarca. TEL: 45 (0) 96909690

Fabricado por:
FMC Agro Limited,
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH Reino Unido.
Tel: +44 1244537370; www.fmc-agro.co.uk.

Distribuido por:
FMC Agricultural Solutions S.A.U.,
Paseo de la Castellana, 257, 5º planta
28046 Madrid-ESPAÑA.
Tel: +34 915 53 01 04, www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser [illegible]ta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impr[illegible]re el [illegible]el [illegible]compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

Bo-La® es un abono inorgánico formulado con agentes que favorecen la asimilación y sistemas surfactantes que garantizan la estabilidad de la fórmula, la cobertura efectiva y la adherencia a las hojas para la corrección de las deficiencias de ambos elementos.

El boro es un micronutriente esencial para la regulación del balance hídrico y la translocación del azúcar. Es también importante en los sistemas reproductivos, asegurando el desarrollo del polen.
El molibdeno es esencial en las plantas en pequeña cantidad para fijar el nitrógeno por los sistemas enzimáticos y para la reducción de los nitratos.
La deficiencia es más probable en suelos ácidos.

DOSIS Y CONDICIONES DE USO

Aplicación foliar:

Deficiencia débil y en otoño: Aplicar 1,0 l/ha en al menos 200 litros de agua.
Deficiencia moderada: Aplicar 2,0 l/ha en al menos 200 litros de agua.
Deficiencia severa: Aplicar inicialmente 2,0 l/ha seguido de otras aplicaciones según sea necesario si los síntomas vuelven a aparecer.

FERTIRRIGACIÓN o aplicación al suelo:

Dosis 2-6 L/ha y aplicación.

El abono **Bo-La®** puede aplicarse a todos los cultivos siempre que se observe o se prevea una carencia de boro, pero después de la fase de 3 hojas, o cuando haya suficiente follaje para absorber la pulverización.

No aplique **Bo-La®** con luz solar muy intensa o con temperaturas superiores a 25ºC. Si es posible, pulverizar al atardecer o a primera hora de la mañana para obtener mejores resultados.

Evitar la aplicación por pulverización y la deriva hacia cultivos no destinados al tratamiento y aguas superficiales (estanques, arroyos, ríos, etc.).

Se recomienda a los agricultores que eviten las pérdidas de nutrientes y que tengan en cuenta las recomendaciones oficiales a la hora de elaborar planes de fertilización.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar bien el envase antes de abrirlo y utilizarlo.

El equipo de pulverización debe estar limpio. Llene el tanque de pulverización con agua hasta la mitad, empezar a agitar y añadir la cantidad necesaria de abono **Bo-La®**. Aclarar bien el envase, añadir el agua del enjuague al tanque de pulverización, completar el llenado y aplicar sin demora. Mantener la agitación en todo momento. Limpiar bien el pulverizador después del uso.

COMPATIBILIDAD

El abono **Bo-La®** es física y químicamente compatible con una amplia gama de productos agroquímicos. En las mezclas en tanque deberá realizarse la aplicación inmediatamente agitando continuamente. No mezclar con aceites o productos de reacción alcalina. Si tiene cualquier dudad consulte al Servicio Técnico de la empresa o a su distribuidor.

Póngase en contacto con la empresa o el distribuidor de la empresa para obtener recomendaciones más específicas (www.fmcagro.es).

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: U4C1-U0KE-800D-UE2S



PELIGRO

H360FD: Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P308 + P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P405: Guardar bajo llave.

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Contiene: productos de reacción de monoetanolamina y ácido bórico (1:3)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Proteger de las heladas.
Almacenar por encima de 5°C.
Conservar en un almacén adecuado, fresco y bien ventilado.
No almacenar a la luz directa del sol o cerca de fuentes directas de calor.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
No reutilizar el envase.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de

Este do ente podrá ser utilizado como he ra nienta de co sulta. La etiqueta actual del prod presa sobre el envase en el mo ento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

GESTIÓN DE ENVASES



Enjuague enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.