FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Capri F

Fungicida sistémico y preventivo para el control de Mildiu en viña

Granulado dispersable en agua (WG)

GRUPO	4 + M04	FUNGICIDA

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 24.568

Composición:

Benalaxil-M ... 3,75% p/p (37,5 g/kg)
Folpet ..... 48% p/p (480 g/kg)
Contiene Caolín y Diisopropilnaftalensulfonato de sodio (CAS nº 1322-93-6)

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO PARA AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas)

Guardar el producto en lugar fresco, seco y bien ventilado

Registrado por:
Gowan Crop Protection Limited, Rothamsted Research, West Common, Harpenden AL5 2JQ Hertfordshire (Reino Unido)

Distribuido por:
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U.
Pº. de la Castellana, 257 – 5º. 28046 Madrid
Tlf. 915 530 104 www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: E1S1-S03Y-6004-2MGM



PELIGRO

• H351: Se sospecha que provoca cáncer.
• H332: Nocivo en caso de inhalación.
• H318: Provoca lesiones oculares graves.
• H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
• H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
• P261: No respirar el polvo ni la nube de pulverización.
• P280: Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.
• P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
• P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.
• P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
• P201+P202: Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
• P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
• P391: Recoger el vertido.
• P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
• El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante, al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. En contactos repetidos Dermatitis alérgica y Sensibilización pulmonar.

Consejos terapeúticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados durante la operación de mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas.
Durante la aplicación por pulverización mediante tractor, será necesaria la ropa de trabajo.
El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo.
El plazo de re-entrada (para todas las tareas excepto inspección y riego) será de 25 días.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m hasta las masas de agua superficial.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (no limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

CAPRI F es un formulado presentado como gránulos dispersables en agua, especialmente diseñado para el control de mildiu (Plasmopara viticola) en Vid de vinificación.

CAPRI F se caracteriza por su polivalencia de acción gracias a la combinación de sus dos materias activas, lo que le proporciona una excelente actividad por sistemia y por contacto y un efecto tanto preventivo como curativo, minimizándose el riesgo de aparición de resistencias. Los mejores resultados se obtienen cuando se usa dentro de un programa global de tratamientos con aplicaciones preventivas.

USOS AUTORIZADOS

Vid de vinificación contra Mildiu de la vid, *Plasmopara viticola.*

DOSIS Y MOMENTOS APLICACIÓN

Aplicar en pulverización con tractor sin superar la dosis máxima de 2 kg/ha. Dosis: 0,2% (200 g por cada 100 L con un volumen de caldo de 200-1000 l/ha). Realizar los tratamientos a partir del momento en que el cultivo se encuentre en estado sensible a los ataques. Como norma general, el inicio de las aplicaciones deberá marcarlo las condiciones de humedad, temperatura y estado vegetativo. En caso de que no se produzcan lluvias realizar el primer tratamiento antes de la formación de las yemas (5-8 hojas). Los siguientes tratamientos se realizarán a intervalos de 10-14 días, entre los estados fenológicos de: inicio de floración a racimos con granos tamaño guisante, hasta completar un máximo de 3 por campaña. Aplicaciones posteriores, en caso de ser necesarias, deberán hacerse con productos penetrantes y/o de contacto transcurriendo como máximo 10 días entre la última aplicación de **CAPRI F** y el siguiente producto.

A partir del envero se recomienda continuar con una sola aplicación de AIRONE® a la dosis de 1,8-2,3 L/ha.

MODO DE EMPLEO

CAPRI F debe ser usado dentro de un programa de tratamientos de control preventivo para obtener los mejores resultados. Las aplicaciones se realizarán cuando concurran las condiciones para la infección primaria. Las aplicaciones se repetirán con un intervalo de 10-14 días.

Para evitar la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún otro que contenga benalaxil-m (kiralaxil) más de 3 aplicaciones por periodo vegetativo.

Aplicar en pulverización con tractor a una dosis máxima de

2 kg/ha y aplicación.

Este producto no puede ser empleado en vides que vayan a utilizarse con fines de multiplicación.

Para la preparación del caldo, llenar el tanque del aparato pulverizador hasta la mitad y añadir la cantidad exacta de

CAPRI F, agitando continuamente hasta su total disolución, terminar de rellenar el agua mientras continúa agitando, incluso durante la aplicación para mantener la suspensión uniforme. No preparar más mezcla de la requerida para el tratamiento inmediato. La cantidad de agua necesaria por hectárea variará en función del estado de desarrollo de la planta, del medio y del equipo de aplicación utilizado. Aplicar la mezcla dentro de las dos horas siguientes a la preparación y en todo caso volver a suspender por agitación.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC
An Agricultural Sciences Company

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

PLAZO DE SEGURIDAD PARA LA RECOLECCIÓN
Vid: 28 días.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, sin embargo en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, cepas resistentes a fenilamidas, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido, el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, inadecuado seguimiento de las recomendaciones antiresistencia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.