FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CODACIDE®

Coadyuvante a base de aceite vegetal

Concentrado emulsionable (EC)

Composición:

Aceite de canola (CAS 120962-03-0)…….. 95% p/p (950g/kg)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº ES-01731

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

USO PROFESIONAL

Titular y fabricante:
Microcide Ltd.
Shepherds Grove, Stanton
IP 2 AR Bury St. Edmunds (Suffolk)
Reino Unido

Contenido:

5 L

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso

Distribuido por:
FMC Agricultural Solutions, SAU
Paseo de la Castellana, 257 – planta 5
28046 Madrid
Tel. 915530104
www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: 4300-F06S-V00T-AF4T

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

EUH208: Contiene aceite de ricino etoxilado, oleato. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

INFORMACION SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011)

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

ELIMINACIÓN PRODUCTO Y/O CALDO

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

APLICACIONES AUTORIZADAS

USO	AGENTE	DOSIS	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condicionamiento específico)
Especies vegetales (aire libre)	Coadyuvante	0,5–1,25 l/ha	El mismo número de aplicaciones que las autorizadas para el producto fitosanitario con el que se mezcle y dependiendo del cultivo-plaga de la autorización. A una dosis de 0,5–1,25 l/ha teniendo en cuenta que la aplicación para cultivos herbáceos será antes de la formación del fruto, y para cultivos leñosos siempre dirigida al suelo sin mojar las partes verdes.

CODACIDE es un producto adyuvante destinado a ser utilizado en mezcla con los siguientes productos herbicidas: 19140, 19186, 24507, 25718, 25813, 25895, 25903, ES-00328, ES-00329, ES-00418, ES-00534, ES-00612, ES-00735, ES-00830, ES-01112 o ES-01196, disponible en la web del Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede.

MODO DE EMPLEO

La mezcla del adyuvante con los productos fitosanitarios se deberá realizar siempre directamente en el tanque.

Preparación de la mezcla:

1. CODACIDE SIEMPRE DEBE MEZCLARSE con el producto directamente en el tanque de pulverización.

2. Llenar el tanque de pulverización con un poco de agua y agregar el producto fitosanitario y CODACIDE, conectado el agitador para obtener una buena emulsión.

3. Completar el llenado del tanque con agua manteniendo la agitación hasta finalización de la aplicación.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

PRECAUCIONES DE EMPLEO

La masa foliar a tratar debe estar seca. Agítese constantemente el contenido del tanque de pulverización. Tomar siempre las precauciones de seguridad correspondientes a los productos que se utilicen con CODACIDE.

Tolerancia del cultivo:

Aunque CODACIDE no altera la naturaleza del producto usado, puede mejorar su eficacia con respecto a la adherencia y la absorción por la planta. DEBEN HACERSE PRUEBAS APLICANDO EN ENSAYOS PREVIOS antes de emplear CODACIDE con productos que el usuario no haya utilizado previamente o cuando vayan a aplicarse sobre cultivos y/o variedades nuevas. NO UTILIZAR CODACIDE con herbicidas en períodos de alta temperatura o cuando la temperatura pudiera subir mucho o durante períodos de alta intensidad de luz. No aplicar en cultivos que sufran estrés por cualquier causa, por ejemplo, condiciones atmosféricas adversas, problemas de nutrientes, etc. Para mayor información, dirigirse a la empresa.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

GESTIÓN DE ENVASES



Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.