
FMC An Agricultural Sciences Company



Altacor® 35WG

insecticida

CON LA POTENCIA DE RYNAXYPYR®

LA **TRANQUILIDAD** DE **ACERTAR** CON LA **MEJOR ELECCIÓN**



Altacor® 35WG

Potencia selectiva.
Respetuoso con los insectos útiles.
Implacable contra las plagas objetivo.

Control de orugas de forma fácil y eficiente.

La potencia de Rynaxypyr® minimiza los daños en el cultivo.

Protección rápida y duradera.

Control robusto y eficaz a dosis bajas.

Respetuoso con los insectos útiles.

Contribuye a minimizar el uso de otros insecticidas y acaricidas al favorecer el normal desarrollo de los insectos útiles.

Mejora la calidad de la cosecha.

Reducción del número de frutos afectados y optimizando el rendimiento de las cosechas.

NOMBRE	**Altacor® 35WG**
ACCIÓN	Insecticida
N° REGISTRO	25.296
COMPOSICIÓN	Rynaxypyr® 35% p/p
GRUPO IRAC	Diamidas antranílicas Grupo IRAC 28
FORMULACIÓN	Granulado dispersable en agua (WG)
ENVASES	2 g, 100 g y 300 g

I.R.A.C.: Comité de Prevención de Resistencia a Insecticidas.

Características

Altacor® 35WG es un insecticida innovador a base de **Rynaxypyr®**, autorizado para el control eficaz de lepidópteros principalmente, y con efecto sobre otras plagas en numerosos cultivos hortícolas de fruto y de hoja, y en uva de mesa.

Altacor® 35WG combina una triple actividad (ovicida, ovolarvicida y larvicida). Provoca un cese rápido de la alimentación y proporciona una protección casi inmediata y duradera, con una repercusión positiva en la calidad y el rendimiento de las cosechas.

Altacor® 35WG pertenece al grupo 28 de IRAC que facilita el control de especies resistentes a otros insecticidas. **Altacor® 35WG** actúa a nivel de las células musculares, fijándose a los receptores de rianodina (RyRs), provocando una liberación descontrolada de calcio, e impidiendo de este modo la contracción muscular. Esto provoca un cese de la alimentación casi inmediata, protegiendo así los cultivos desde el principio. Es muy importante realizar las aplicaciones al inicio de la infestación de la plaga.

Altacor® 35WG es un insecticida respetuoso con la fauna auxiliar y los insectos polinizadores. Posee una toxicidad excepcionalmente baja en mamíferos, peces y aves, lo que unido a sus bajas dosis de uso lo convierten en una alternativa de primera elección para estrategias de Gestión Integrada de Plagas (GIP).

Aplicaciones autorizadas

Para el control eficaz de orugas perforadoras de frutos o tallos, las aplicaciones de **Altacor® 35WG** se deben efectuar antes de que las orugas hayan realizado las penetraciones.

En cultivos de hoja que forman cogollo, se debe asegurar que las aplicaciones de **Altacor® 35WG** se llevan a cabo antes de que las orugas queden protegidas dentro del cogollo.

Con el fin de preservar la eficacia, y evitar la aparición de posibles resistencias, no se deben realizar más de 2 aplicaciones de **Altacor® 35WG** por ciclo de cultivo. El intervalo entre aplicaciones será de 10-14 días, pudiendo realizarse ambas en una misma generación de la plaga, o en generaciones no consecutivas, alternando entre ellas otros insecticidas con diferente modo de acción.

El uso de insecticidas debe realizarse en el contexto de la Gestión Integrada de Plagas (GIP), incluyendo medidas como el monitoreo y observación de umbrales de tratamiento, control biológico, etc.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	PLAZO SEGURIDAD
ACELGA , BERRO, ENDIVIA, ESPINACA, FLORES COMESTIBLES, HIERBAS AROMÁTICAS, MASTUERZO Y RÚCULA (AIRE LIBRE E INVERNADERO)	Orugas	85-115 g/ha	3 días
APIO (AIRE LIBRE) BROTES TIERNOS (INCLUIDAS LAS ESPECIES DE BRASSICA) (AIRE LIBRE E INVERNADERO)			1 día
APIONABO, CHIRIVÍA COLINABO, NABO, RAÍCES DE PEREJIL, RÁBANO, REMOLACHA DE MESA, SALSIFÍ, TUPINAMBO (PATACA) Y ZANAHORIA (AIRE LIBRE)	Mosca y Orugas	115 g/ha	21 días
BERENJENA Y TOMATE (AIRE LIBRE E INVERNADERO)	Orugas	10-11,5 g/hL ● 120 g/ha ● 180 g/ha	1 día
CHUFA		115 g/ha	21 días
CUCURBITÁCEAS: CALABACÍN, CALABAZA, MELÓN, PEPINO, PEPINILLO, SANDÍA Y OTRAS CUCURBITÁCEAS (AIRE LIBRE E INVERNADERO)		10-11,5 g/hL ● 120 g/ha (porte alto) ● 100 g/ha (porte rastrero) ● 180 g/ha (porte alto) ● 100 g/ha (porte rastrero)	3 días
HABA Y JUDÍA VERDE (AIRE LIBRE E INVERNADERO)		10 g/hL ● 120 g/ha (porte alto) ● 100 g/ha (porte rastrero) ● 180 g/ha (porte alto) ● 100 g/ha (porte rastrero)	
HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA: BRÉCOL (BRÓCOLI, BRÓCOLI CHINO, CHOISUM/TSOI SUM, BROCCOLI DI ROPA), COLIFLOR (COLIFLOR, ROMANESCO), REPOLLO (REPOLLO, COLES PONTIAGUDAS, LOMBARDAS, COLES DE MILÁN) (SÓLO AIRE LIBRE)		85-100 g/ha	
LECHUGA Y ESCAROLA (AIRE LIBRE E INVERNADERO)		85-115 g/ha	1 día
ENDIBIA, RÚCULA, BERRO, MASTUERZO, ESPINACA, ACELGA Y HIERBAS AROMÁTICAS Y FLORES COMESTIBLES (AIRE LIBRE E INVERNADERO)			3 días
LEGUMINOSAS	Orugas y Gorgojos	80-120 g/ha	1 día
PIMIENTO (AIRE LIBRE E INVERNADERO)	Orugas	10-11,5 g/hL ● 120 g/ha ● 125 g/ha	
UVA DE MESA	Polilla del racimo	10 g/hL Dosis máxima 120 g/ha	3 días

● Aire libre: Dosis máxima ● Invernadero: Dosis máxima

Altacor® 35WG

insecticida



Altacor® 35WG: ventajas y beneficios

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS/BENEFICIOS
● Innovadora familia química. ● Novedoso modo de acción (Grupo IRAC 28), distinto al de otros insecticidas.	› Ayuda en la gestión y prevención de resistencias. › Contribuye a preservar la eficacia de las estrategias de tratamientos de control de orugas. › Solución sostenible.
● Alto nivel de eficacia. ● Control robusto y uniforme. ● Protección rápida y duradera. ● Triple actividad (ovicida, ovolarvicida, larvicida).	› Cultivos libres de ataques de orugas desde el inicio. › Calidad y cantidad de cosecha. › Rentabilidad. › Solución fiable. › Confianza y tranquilidad.
● Excelente selectividad. ● No deja rastros visibles de manchado. ● Corto plazo de seguridad. ● Corto periodo de reentrada en el cultivo. ● Amplia etiqueta que incluye numerosos cultivos hortícolas de hoja y de fruto. ● Buena compatibilidad en mezclas.	› Comodidad y facilidad de uso. › Facilita la recolección y las labores de cultivo. › Facilita la protección de los cultivos en periodos próximos a recolección (cultivos con recolección escalonada).
● Una única materia activa. ● No posee dosis aguda de referencia (ARfD).	› Facilita la gestión de residuos y la comercialización. › Amplia aceptación por las cadenas de comercialización.
● Excelente perfil medioambiental. ● Respetuoso con los artrópodos beneficiosos y con los insectos polinizadores.	› Solución sostenible. › Compatible con los diversos protocolos de producción. › No interfiere con la labor de contención de plagas que realiza la fauna auxiliar.



CG-REF.: MARZO 2026

Visite nuestro canal YouTube

FMC Agro España

@fmcagroes

FMC Agro España

Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, antes de aplicar cualquier producto de FMC, lea atentamente la etiqueta y siga estrictamente las instrucciones de uso.

Altacor® 35WG y Rynaxypyr® son marcas registradas de FMC Corporation y/o de sus empresas afiliadas.

Copyright © 2026

P° de la Castellana, 257 - 5°
28046 MADRID
+34-91 553 01 04
www.fmcagro.es