FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

PLATFORM® 40 WG

HERBICIDA

Granulado dispersable en agua (WG)

GRUPO 14 HERBICIDA

COMPOSICIÓN:

Carfentrazona-etil……40% p/p (400 g/kg)

Contiene bentonita. El contenido de partículas de sílice cristalino (con diámetro inferior a 50 µm) debe ser inferior al 0.1%

Inscrito en el registro oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 23.435

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Uso reservado a agricultores y aplicadores

Contenido neto:
Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso
FMC, el logo de FMC y Platform son marcas de FMC Corporation y/o sus filiales. FMC Corporation. Todos los derechos reservados

Titular y distribuido por:
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS, SAU.
Pº de la Castellana nº 257 5º -
28046 MADRID, www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

PLATFORM® 40 WG es un herbicida que puede utilizarse en todas la variedades de trigo, cebada, avena, centeno y triticale, en post-emergencia de las malas hierbas que se indican a continuación:

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

Control de	Estado del cultivo	Estado de la mala hierba
Amor del hortelano, *Galium* spp.	Entre 3 hojas (GS 13) y segundo nudo (GS 32)	Postemergencia: altura hasta 20 cm como máximo
Verónica, hierba gallinera, *Veronica* spp	Entre 2 hojas (GS 12) y final del ahijado (GS 29)	Postemergencia: hasta el inicio de la floración

Si se pulverizan las plantas cuando están menos o más desarrolladas de lo que aquí se recomienda, la cubrición será inferior y el control menos eficaz.

Uso	Plazo de seguridad (días)
Avena, Cebada, Centeno, Trigo y Triticale	No procede

MODO DE EMPLEO

Aplicar **PLATFORM® 40 WG** en pulverización normal.
Utilice 50 g de **PLATFORM® 40 WG** por hectárea diluido en 200-400 litros de agua en una sola aplicación.
El volumen ha de ser suficiente para obtener una buena pulverización de las plantas que desee tratar.
Llene el pulverizador de agua hasta la mitad. Empiece a agitar. Poco a poco vaya añadiendo la cantidad de producto recomendada (no es necesario mezclarlo previamente). Cuando acabe de llenar el depósito, siga agitando la suspensión y pulverice sin dejar de agitar hasta que el depósito quede vacío.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

RECOMENDACIONES

No utilice **PLATFORM® 40 WG** en plantas sometidas al estrés de la sequía, el exceso de agua, el frío, los parásitos o las enfermedades, la falta de nutrientes o de calcio, u otros factores que frenen su crecimiento. No utilice **PLATFORM® 40 WG** con abonos líquidos y aceites ni con otros productos que contengan aceite en su formulación. Evítese también el tratamiento conjunto con fungicidas antioidio.

No pulverice trigo, avena, cebada, centeno o triticale, sembrados con tréboles o leguminosas, o cualquier cultivo de hoja ancha. Algunas plantas son sensibles a **PLATFORM® 40 WG.** Evite la deriva de la pulverización fuera de la zona tratada o en estanques, cursos de agua o acequias. A efectos de prevenir posibles efectos de fitotoxicidad, en cultivos de sustitución en caso de fallo del cereal tratado, únicamente se podrán sembrar cereales.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACIÓN

Limpiar a fondo el equipo de aplicación inmediatamente después de aplicar el producto, para reducir la formación de depósitos que dificultarían su próxima limpieza. Vaciar el equipo. Enjuagar a fondo el depósito del equipo de aplicación, la barra y las mangueras con agua limpia y detergentes. Quitar cualquier poco visible. Quitar las boquillas y filtros. Enjuagar de nuevo todo el equipo con agua limpia. Llevar ropas protectoras durante la limpieza. No limpiar cerca de manantiales, cursos de agua, terrenos de cultivo y árboles. Desechar las aguas de enjuagado en lugares adecuados.

GESTIÓN DE RESISTENCIAS

Para evitar o retrasar la aparición y proliferación de biotipos naturales resistentes a **PLATFORM® 40 WG** de algunas de las malas hierbas citadas en esta etiqueta, se recomienda usar el producto en alternancia con otros herbicidas adecuados que posean un modo de acción diferente.

ADVERTENCIA


Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: 4C9Y-J2R2-KN47-AJ60



ATENCION

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261: Evitar respirar el polvo y la niebla.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
P391: Recoger el vertido.
P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos
El preparado no se usará en combinación con otros productos

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (REGLAMENTO (UE) Nº 547/2011)

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir: Irritación de ojos, piel y mucosas. Dermatitis de contacto y sensibilización.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMETNE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

El aplicador utilizará guantes de protección adecuados durante las operaciones de mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas.
SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIAMBIENTALES

SP1.NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

GESTIÓN DE ENVASES



Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.