FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

RAVENAS®

Herbicida
Concentrado emulsionable (EC)

GRUPO	A	HERBICIDA

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 19.548

Composición:
Clodinafop-propargil……24% p/v (220,8 g/kg)

Contiene el antídoto cloquintocet-mexil… 6% p/v (CAS 99607-70-2)
y nafta disolvente del petróleo (CAS: 64742-94-5)

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Agítese antes de usar

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso

Titular: ADAMA Agriculture España, S.A., C/ Ramírez de Arellano Nº 29 - 2ª, 28043 Madrid - Tel.: 91 585 23 80

FMC, el logo de FMC y Ravenas son marcas de FMC Corporation y/o sus filiales. FMC Corporation. Todos los derechos reservados

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: U09M-MD6X-MV02-KJ70



H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H373 - Puede provocar daños en tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH 066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P331 - NO provocar el vómito.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 - Recoger el vertido.
P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel y mucosas. Neumonitis por aspiración.

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Tel.: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN
El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga, aplicación y para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la masa de agua superficial.
Para proteger las aguas subterráneas no aplicar en suelos arcillosos.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Controla malas hierbas en postemergencia.
Aplicar con tractor en pulverización normal, en mezcla con un mojante no iónico o con aceite a 1 l/ha.

Cultivos	Enfermedad	Dosis cc/ha	Condicionamientos	PS
Trigo y Triticale	Avenas locas (*Avena* spp.)	170-200	Aplicar en postemergencia del cultivo, desde el estado de 3 hojas hasta el final del ahijamiento de las malas hierbas, según el grado de infestación, estado de desarrollo de las malas hierbas y las condiciones ambientales.	NP
	Cola de zorro (*Alopecurus myosuroides)*	200-250		
	Alpistes (*Phalaris* spp.) (especies anuales y plurianuales)	225 - 300		
	Vallico (*Lolium rigidum)* Vallicos (especies plurianuales, exclusivamente *Lolium multiflorum*)	300 - 350		

PS: Plazo de Seguridad (días) NP: No procede

PREPARACIÓN DEL CALDO

El caldo herbicida se preparará diluyendo la cantidad de producto adecuada en el volumen de agua necesario para un correcto reparto del producto. Se recomienda utilizar entre 100 y 400 litros de agua por hectárea. Al efectuar la mezcla con el aditivo, éste se vierte al final de la operación de llenado del tanque, con objeto de reducir al máximo la formación de espuma.

FORMA DE APLICACIÓN

Aplicar mediante un aparato pulverizador de medio o gran volumen de capacidad, en perfecto estado de funcionamiento, con las boquillas bien calibradas. La adecuada cobertura y distribución del producto es importante para un óptimo control de las malas hierbas sensibles. No es un producto volátil, lo cual es un factor positivo en su utilización. Sin embargo, como ocurre con todos los herbicidas, la aplicación debe realizarse correctamente, para evitar que por deriva la pulverización alcance cultivos vecinos sensibles.

PRECAUCIONES

Dado que es un herbicida exclusivamente de postemergencia, las gramíneas que nazcan después de la aplicación no serán controladas. No aplicar sobre cultivos de deficiente desarrollo, ni en cultivos diferentes al trigo o triticale.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.