FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

SICARIS®

Fungicida para el control de enfermedades foliares en cereales

Concentrado emulsionable (EC)

GRUPO	7+11	FUNGICIDA

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº ES-01328

Composición:
Fluxapiroxad…….3% p/v (30 g/L)
Piraclostrobin……..20% p/v (200 g/L)
La nafta disolvente del petróleo con nº CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%
N,N-Dimetildecanamida CAS 14433-76-2

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Nº de Lote y Fecha de fabricación: véase marcado impreso

Registrado por:
BASF Española S.L.U.
Can Rabia 3-5.
08017 BARCELONA.
Tel. 93 496 40 00.

® = Marca registrada de BASF

Distribuido por:
FMC Agricultural Solutions, SAU
Paseo de la Castellana, 257 -5º
28046 Madrid
Tel. 915530104 – www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: 6WGQ-Q9VK-H00N-DC6S



PELIGRO

H361d - Se sospecha que puede dañar al feto.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias
H373 - Puede provocar daños en el hígado, tracto gastrointestinal y cavidad nasal tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315: Provoca irritación cutánea
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H362: Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna
H302+H332: Nocivo en caso de ingestión o inhalación
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P263: Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
P280: Llevar guantes/predas/gafas/máscara de protección
P301+P330+P331: En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
P302+P352: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón
P304+P340: En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P201+P202: solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
P391: Recoger el vertido
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Mareos, debilidad y dolor de cabeza

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Contraindicación: lavado gástrico y carbón activado
- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del APLICADOR:

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección química C1 o tipo 6 + delantal PB3 o PB4 o C3 + calzado resistente + pantalla facial, y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección química C1 o tipo 6 + calzado resistente.

Seguridad del TRABAJADOR:

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada o C1.

NORMATIVA

Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.

Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE-EN ISO 13034:2005+A1:2009.

Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m^2).

Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2:2020.

Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (tipos PB[3] y PB[4]) según UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

Pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Se deberá emplear durante la aplicación boquillas de baja deriva y respetar una banda de seguridad de 10 metros.

Mitigación de riesgos medioambientales

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 10metros o
- Uso de boquillas de reducción de deriva del 75%

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.)

Gestión de envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SICARIS® es un fungicida de aplicación foliar, con propiedades tanto preventivas como curativas, para el control de enfermedades en trigo y triticale.

SICARIS® está compuesto por las materias activas fluxapiroxad y piraclostrobin. Fluxapiroxad pertenece al grupo 7 de FRAC (SDHI), mientras que piraclostrobin, pertenece al grupo 11 de FRAC (QoI)

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS, MODO DE EMPLEO

SICARIS® se debe aplicar al aire libre mediante pulverización foliar:

Cultivo	Patógeno	Dosis (L/ha)	Nº Aplic. (intervalo)	Vol. Caldo	Forma y Época de aplicación (Condic. Específico)
Trigo	**Septoriosis del trigo** *(Zymoseptoria tritici)*	0,5 - 1	2 (21 días)	100 – 300 L/Ha	Indicado para trigo (primavera, invierno, duro y espelta). Eficaz frente a *Zymoseptoria tritici.* Aplicar durante BBCH 30 - 69
	Royas, *Pucciniaceae*				Indicado para trigo (primavera, invierno, duro y espelta). Eficaz frente a *Puccinia striformis* Para roya parda (*Puccinia recondita*), la dosis es de 0,75 a 1,0 l/ha por aplicación Aplicar durante BBCH 30 - 69
Triticale	**Septoriosis** *(Septoria spp)*				Eficaz frente a *Puccinia recondita*. Aplicar durante BBCH 30-69.
	Royas, *Pucciniaceae*				Eficaz frente a *Puccinia recondita* Aplicar durante BBCH 30 - 69

Para obtener una eficacia óptima del producto se recomienda realizar los tratamientos durante los periodos críticos del desarrollo de la enfermedad.

Se recomienda la utilización de maquinaria de aplicación limpia y bien calibrada para obtener resultados óptimos. Llenar el tanque con agua hasta la mitad de volumen y comenzar la agitación. Verter la cantidad de producto necesaria siguiendo las recomendaciones de dosificación de la etiqueta. Mantener la agitación en el tanque hasta que se complete la disolución del producto y llenar de agua hasta el volumen de aplicación

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

total necesario. Despues de la aplicación se recomienda limpiar profundamente el tanque y el equipo de aplicación.

PRECAUCIONES

- Seguir estrictamente las recomendaciones incluidas en esta etiqueta, respetando las dosis y el número máximo de aplicaciones recomendadas.
- Aplicar **SICARIS®** dentro de una estrategia de aplicación de fungicidas que incluya la alternancia con productos con un modo de acción diferente.

PLAZOS DE SEGURIDAD

Respetar un plazo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha de **35** días.

Recuerda que el plazo de seguridad no reemplaza el momento de aplicación indicado. Ambos son de obligado cumplimiento.
El plazo de seguridad garantiza el cumplimiento con el límite máximo de residuos, mientras que el momento de aplicación está relacionado con la eficacia del producto.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Almacenar en lugar fresco y ventilado.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.