FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

TREND® 90

Adyuvante

Líquido soluble (SL)

Composición:

Isodecil alcohol etoxilado…. 90% p/v (900 g/L)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitarios con el nº ES-01766

LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO

Uso profesional

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Titular:

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS, SAU
Pº de la Castellana, 257 – 5º planta
28046 Madrid
Tel. 915530104
www.fmcagro.es

FMC, el logotipo de FMC y Trend son marcas comerciales de FMC Corporation y/o filial. © FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

TREND® 90 es un adyuvante no iónico que permite la disminución de la tensión superficial de los caldos herbicidas autorizados. La adición de TREND® 90 a los caldos herbicidas mejora su distribución y adhesión a las hojas de las malas hierbas y, por lo tanto, contribuye a aumentar la eficacia de los tratamientos.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

USO	Dosis l/hl	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo (l/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Cereales de invierno/primavera	0,1	1	-	200 - 400	**En trigo blando y duro, cebada, centeno, avena y triticale**: En mezcla en tanque con dosis máxima: 60 g/ha de herbicida nº de registro 25098, durante BBCH 13 (3 hojas, desplegadas) BBCH 30 (Comienzo del encañado: pseudotallo e hijuelos, erectos; el primer entrenudo comienza a alargarse; el extremo de la inflorescencia, 1 cm por encima del nudo del ahijamiento), y con un volumen de caldo de 200-400 l/ha. **En trigo blando, duro y cebada:** En mezcla en tanque con dosis máxima: 30 g/ha de herbicida nº de registro ES-00395, durante BBCH 12 (Primer par hojas desplegadas) – BBCH 39 (Estadio hoja bandera: hoja bandera completamente desenrollada, lígula recién visible), y con un volumen de caldo de 300-400 l/ha. **En trigo y cebada:** En mezcla en tanque con dosis máxima: 35 g/ha de herbicida nº de registro ES-00394 durante BBCH 12 (Primer par hojas desplegadas) – BBCH 39 (Estadio hoja bandera: hoja bandera completamente desenrollada, lígula recién visible), y con un volumen de caldo de 200-400 l/ha.
Girasol	0,1	**1**	**-**	200 - 400	En mezcla en tanque con dosis máxima: 37 g/ha de herbicida nº de registro 25672). Aplicar con el cultivo entre los estados vegetativos de 2 y 8 hojas (BBCH 12-18).

Condiciones generales de uso:

Producto adyuvante destinado para utilizar en mezcla con los productos herbicidas de nº reg. 25098, 25672, ES-00394 y ES-00395.

PLAZO DE SEGURIDAD

Cereales de invierno / primavera, Girasol: No procede.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

OBSERVACIONES

Mezclar únicamente con los productos fitosanitarios que se recojan en la Resolución de Autorización del adyuvante, disponible en la web del Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La mezcla del adyuvante con los productos fitosanitarios se deberá realizar siempre directamente en el tanque.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos con los productos individualmente, pero la mezcla de productos, al no estar convenientemente evaluada puede potenciar la toxicidad y aumentar la absorción dérmica. En la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.