FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

VISAREL®

Cebo atrayente de dípteros para su empleo como aditivo de caldos insecticidas
Concentrado soluble (SL)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 24.630

Composición: Proteínas hidrolizadas ..... 36% p/v (360 g/l)

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Titular: BIOIBERICA, S.A.U. C/ Antic Camí de Tordera, 109-119, 08389 Palafolls (Barcelona)

CARACTERÍSTICAS
VISAREL® es un formulado a base de proteínas hidrolizadas. Este producto actúa como atrayente trófico de dípteros (moscas y mosquitos) adultos y sirve como materia base para mezclar con insecticidas autorizados en la preparación de cebos insecticidas.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Plaga	Dosis
Cítricos	CERATITIS	1,25 % con ½ L de caldo (depende del insecticida que lo acompañe). Dosis máxima aplicación: 1,25 L/ha Dosis máxima campaña: 3,75 L/ha
Frutales de hoja caduca	CERATITIS	
Olivo	MOSCA	

MODO DE EMPLEO
VISAREL® se aplicará en mezcla con insecticidas autorizados mediante aplicación terrestre por parcheado dosificando en proporción a la dosis del insecticida que se aplique y a la técnica de aplicación. Los productos insecticidas con los que se mezcla deberán estar autorizados para estas aplicaciones específicas.

OBSERVACIONES
Seguir en todo momento las indicaciones sobre fitotoxicidad, toxicidad y seguridad del insecticida con el que se aplica la mezcla.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

COMPATIBILIDAD
VISAREL® es compatible con los insecticidas utilizados habitualmente para el control de la mosca del olivo y mosca de la fruta. En caso de duda, consultar con el departamento técnico de la empresa o con su distribuidor.

PLAZO DE SEGURIDAD, NÚMERO DE APLICACIONES, INTERVALO ENTRE ELLAS Y VOLUMEN DE CALDO

1-3 aplicaciones, intervalo de 7-15 días. El P.S, número de aplicaciones, intervalo entre las mismas y volumen de caldo depende del insecticida con que se mezcle.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

- Evitar respirar la niebla de pulverización.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase. Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. TLF. 915 620 420.
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN
Seguridad del aplicador: Aire libre: Para las aplicaciones realizadas mediante parcheo, durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo, guantes de protección química y mascarilla tipo FFP1 (según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010) o mascarilla con filtro del tipo P1 o similar (según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006).

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.
Seguridad del trabajador: Aire libre: Para todos los usos se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de protección química. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retomo.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.